

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 63240041000109598059
Дата «20» февраля 2024 года

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 05/118 от 26.03.2024 г.**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Чердаковой Ольги Геннадьевны

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении:
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр» п.г.т. Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области (ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка), по адресам: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Олега Пешкова, д.1; 443528, Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул. Петра Монастырского, д. 13; 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д.4; 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д.22; 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Петра Монастырского, д.11; 443528, Самарская область, Волжский район, п. Стройкерамика, ул. Нестера Постникова, д.2А,

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Олега Пешкова, д.1:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 1.3. в здании школы в медицинском блоке осуществляется амбулаторный прием детского населения прилегающего микрорайона, вход в амбулаторию пациентов осуществляется через территорию школы совместно с учащимися школы (на контроле имеется предписание №05/123 от 04.04.2023г. со сроком исполнения 01.08.2024г.);

- п. 2.3.1. подвальное помещение частично затоплено грунтовыми водами (на контроле имеется предписание №05/123 от 04.04.2023г. со сроком исполнения 01.08.2024г.).

- п. 3.4.14. не соблюдается площадь не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в классах: №2.3.25 количество учащихся составляет 26 детей, площадь кабинета составляет 63,02 м², площадь на одного обучающегося составляет 2,4 м², №2.3.24 количество учащихся составляет 27 детей, площадь кабинета составляет 63,02 м², площадь на одного обучающегося составляет 2,3 м², №1.3.24 количество учащихся составляет 30 детей, площадь кабинета составляет 71,4 м², площадь на одного обучающегося составляет 2,4 м², №1.2.08 количество учащихся составляет 29 детей, площадь кабинета составляет 70,91 м², площадь на одного обучающегося составляет 2,4 м², №1.1.13 количество учащихся составляет 31 детей, площадь кабинета составляет 70,91 м², площадь на одного обучающегося составляет 2,3 м², №3.3.03 количество учащихся составляет 30 детей, площадь кабинета составляет 47,52 м², площадь на одного обучающегося составляет 1,6 м², №3.3.04 количество учащихся составляет 30 детей, площадь кабинета составляет 46,79 м², площадь на одного обучающегося составляет 1,6 м², №2.3.19 количество учащихся составляет 29 детей, площадь кабинета составляет 46,27 м², площадь на одного обучающегося составляет 1,6 м², №2.3.16 количество учащихся составляет 32 детей, площадь кабинета составляет 63,02 м², площадь на одного обучающегося составляет 1,8 м² и т.д.

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул. Петра Монастырского, д. 13:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 3.4.14. не соблюдается площадь не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в классах: 2Б – 31 ребенок – S – 70,91 м² – на 1 ребенка – 2,3 м²; 2В – 30 детей – S – 71,40 м² – на 1 ребенка – 2,4 м²; 2Н – 30 детей – S – 70,91 м² – на 1 ребенка – 2,4 м²; 3А – 30 детей – S – 67,56 м² – на 1 ребенка – 2,3 м²; 3В – 30 детей – S – 71,40 м² – на 1 ребенка – 2,4 м²; 3Ж – 30 детей – S – 71,40 м² – на 1 ребенка – 2,4 м²; 3И – 28 детей – S – 63,02 м² – на 1 ребенка – 2,3 м²; 3К – 29 детей – S – 68,01 м² – на 1 ребенка – 2,3 м²; 3О – 27 детей – S – 63,02 м² – на 1 ребенка – 2,3 м²; 4А – 30 детей – S – 70,91 м² – на 1 ребенка – 2,4 м²; 4Б – 30 детей – S – 70,91 м² – на 1 ребенка – 2,4 м²; 4В – 30 детей – S – 71,40 м² – на 1 ребенка – 2,4 м²; 4Г – 30 детей – S – 70,91 м² – на 1 ребенка – 2,4 м²; 4Д – 30 детей – S – 71,31 м² – на 1 ребенка – 2,4 м²; 4Е – 30 детей – S – 71,40 м² – на 1 ребенка – 2,4 м²; 4Ж – 30 детей – S – 71,40 м² – на 1 ребенка – 2,4 м²; 4З – 30 детей – S – 70,91 м² – на 1 ребенка – 2,4 м²; 4И – 30 детей – S – 71,40 м² – на 1 ребенка – 2,4 м²; 4К – 30 детей – S – 70,91 м² – на 1 ребенка – 2,4 м²; 4Л – 30 детей – S – 70,87 м² – на 1 ребенка – 2,4 м²; 4М – 30 детей – S – 71,40 м² – на 1 ребенка – 2,4 м²; 4Н – 30 детей – S – 70,91 м² – на 1 ребенка – 2,4 м².

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п.п. 2.16., 2.18. на пищеблоке имеются 3 лифта, расположенные на 2 этажах, при открытии лифтов, видна кирпичная кладка, отсутствует плитка, имеются трещины, отколота местами, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

СП «Детский сад «Янтарик» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д.4:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 3.1.1. Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты превышает допустимый норматив (для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки), и составляет согласно представленной информации

например в группе вторая младшая «Облачко», в группе средней «Гномики»; в ясельной группе «Ладушки», при норме не менее 2,5 м² (на контроле имеется предписание от 04.04.2023г. №05/123 со сроком исполнения 01.08.2024г.).

СП «Детский сад «Янтарик» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 22:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 3.1.1. не соблюдены нормы площади на одного воспитанника из расчета не менее 2,5 м² для групп раннего возраста в группах: «Лучики», «Солнышко», для дошкольного возраста из расчета не менее 2,0 м², на одного ребенка для групп: «Комета», «Созвездие», «Спутник», «Галактика», «Космонавты», «Морсиане», «Фантазеры», «Звездочки», «Капельки», «Лунтики» (на контроле имеется предписание от 04.04.2023г. №05/123 со сроком исполнения 01.08.2024г.).

СП «Детский сад «Самоцветы» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Петра Монастырского, д. 11:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.4.6.2. отсутствует стол (столешница) для работы с тестом из дерева твердых лиственных пород (на контроле имеется предписание от 04.04.2023г. №05/123 со сроком исполнения 01.08.2024г.);

- п. 3.1.1. не соблюдается площадь на 1 ребенка во всех группах, за исключением групп №№ 203, 206. так, например: в ясельной группе № 105 количество детей – 35 человек, площадь игровой – 63,9 кв.м., что составляет 1,8 кв.м. на 1 ребенка, при норме не менее 2,5 кв.м. для детей до 3-х лет; в средней группе №201 количество детей – 34 человека, площадь игровой -53,3 кв.м., что составляет 1,6 кв.м. на 1 ребенка, при норме не менее 2 кв.м. для детей в возрасте от 3-х до 7 лет (информация о наполняемости групп прилагается).

СП «Детский сад «Самоцветы» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п. Стройкерамика, ул. Нестера Постникова, д. 2А:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.4.6.2. На пищеблоке образовательного учреждения не установлен стол для работы с тестом с покрытием, выполненным из твердых лиственных пород (на контроле имеется предписание от 04.04.2023г. №05/123 со сроком исполнения 01.08.2024г.);

- п. 2.8.9. не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии: в игровой и в раздевалке группы № 107 не работает 1 лампа, в игровой группы № 205 не работает 1 лампа, в группе № 204 в раздевалке не работает 3 лампы, в игровой 1 лампа, в группе № 301 в игровой не работает 2 лампы, в группе № 203 в игровой не работает 8 ламп.

- п. 3.1.1. Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты превышает допустимый норматив (для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного ребенка, до 3-х лет -2,5 кв. метров без учета мебели и ее расстановки), и составляет согласно представленной информации например в группе первая младшая «Сладкоежки» - 1,72 м²; в группе первая младшая «Курносики» - 1,21 м²; в группе первая младшая «Топотушки» - 1,99 м²; в средней группе «Сказка» - 1,66 кв.м; в средней группе «Радость» - 1,8 кв.м; в средней группе «Улыбка» - 1,7 кв.м; в средней группе «Крепыши», «Букварики» - 1,8 кв.м; в старшей группе «Затейники»-1,8 кв.м. (на контроле имеется предписание от 04.04.2023г. №05/123 со сроком исполнения 01.08.2024г.).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2025г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Олега Пешкова, д.1: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
1	Соблюдать площадь не менее 2,5 м ² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в классах в соответствии с требованиями п. 3.4.14.
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул. Петра Монастырского, д. 13: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
2	Соблюдать площадь не менее 2,5 м ² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в классах в соответствии с требованиями п. 3.4.14.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:	
3	Восстановить целостность стен на пищеблоке (имеются 3 лифта, расположенные на 2 этажах, при открытии лифтов, видна кирпичная кладка, отсутствует плитка, имеются трещины, отколота местами, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств) в соответствии с требованиями п.п. 2.16., 2.18.
СП «Детский сад «Самоцветы» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Петра Монастырского, д. 11: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
4	Обеспечить нормы площади на 1 ребенка в ясельной группе не менее 2,5 кв.м., для детей в возрасте от 3-х до 7 лет не менее 2 кв.м. в соответствии с требованиями п. 3.1.1.
СП «Детский сад «Самоцветы» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п. Стройкерамика, ул. Нестера Постникова, д. 2А: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:	
5	Содержать все источники искусственного освещения в исправном состоянии (в игровой и в раздевалке группы № 107 не работает 1 лампа, в игровой группы № 205 не работает 1 лампа, в группе № 204 в раздевалке не работает 3 лампы, в игровой 1 лампа, в группе № 301 в игровой не работает 2 лампы, в группе № 203 в игровой не работает 8 ламп) в соответствии с требованиями п. 2.8.9.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Олега Пешкова, д.1
 наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области
 - по адресу: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13
 - тел./факс: 332-02-51


- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч.2 ст.39 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) судебное обжалование настоящего предписания возможно только после его досудебного обжалования.

В соответствии со ст.40 Федерального закона № 248-ФЗ в досудебном порядке жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области либо Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков (должность лица, составившего предписание)	 (подпись)	О.Г. Чердакова (инициалы и фамилия)
---	--	--

С предписанием ознакомлен(а) «26» марта 2024г.


(подпись)

Тимофеева Н.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: povolzhskoe upravlenie@samara.edu.ru в Поволжское управление Министерства образования и науки Самарской области