



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований  
№ 05/123 от 04.04.2023 г.**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков  
Чердаковой Ольгой Геннадьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении:  
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней  
общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр» п.г.т. Смышляевка муниципального  
района Волжский Самарской области (ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка), по адресам:  
443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Олега Пешкова, д.1; 443528,  
Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул. Петра  
Монастырского, д. 13; 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул.  
Академика Дмитрия Козлова, д.4; 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика,  
ул. Академика Дмитрия Козлова, д.22; 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т.  
Стройкерамика, ул. Петра Монастырского, д.11; 443528, Самарская область, Волжский район, п.  
Стройкерамика, ул. Нестера Постникова, д.2А  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область,  
Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Олега Пешкова, д.1:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  
а именно:

- п. 1.3. в здании школы в медицинском блоке осуществляется амбулаторный прием детского населения прилегающего микрорайона, вход в амбулаторию пациентов осуществляется через территорию школы совместно с учащимися школы;
- п. 1.5. отсутствуют сведения о прививках у сотрудников против гриппа в 2022 году;
- п. 2.3.1. подвальное помещение частично затоплено грунтовыми водами.

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические  
требования к организации общественного питания населения», а именно:

- п. 2.9. на пищеблоке в горячем цехе недостаточное количество технологического оборудования (пароконвектомат) для своевременного объема единовременно приготавливаемых блюд в соответствии количеству непосредственно принимающих пищу лиц - на пищеблоке имеется один пароконвектомат рассчитан на 300 порций завтрака (например: омлет), одномоментно принимают пищу 400 детей;

- на пищеблоке в горячем цехе недостаточное количество технологического оборудования (электрическая плита) для своевременного объема единовременноготавливаемых блюд в соответствии количеству непосредственно принимающих пищу лиц (на пищеблоке имеются две электрические плиты (8 полотен) на 400 обедов объемом в среднемготавливаемых 2 блюд – 360 литров (8 баков по 45 литров), 3 блюд – 135 литров (3 бачка по 45 литров) – бачки не умещаются на плите).

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смьшляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, г.п. Смьшляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул. Петра Монастырского, д. 13:

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п. 2.9. не обеспечен пищеблок достаточным количеством технологического оборудования - на пищеблоке в горячем цехе 1 пароконвектомат, для своевременного объема единовременноготавливаемых блюд в соответствии количеству непосредственно принимающих пищу лиц.

СП «Детский сад «Янтарик» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смьшляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д.4:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 1.5. отсутствуют сведения о прививках у сотрудников против гриппа в 2022 году;

- п. 2.3.1. подвальное помещение не сухое, имеются следы протечки на стене, на кафеле имеются лужи;

- п. 2.5.3. стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (в подвальном помещении на стене имеются следы протечки; в лифтовом холле на 3 этаже на стенах имеются трещины, растрескалась и отлупилась краска);

- п. 2.4.6.2. не все холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим (неисправен холодильник №1);

- п. 2.11.5. отсутствуют данные по химической чистке или дезинфекции постельных принадлежностей кратностью один раз в год;

- п. 3.1.1. Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты превышает допустимый норматив (для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки), и составляет согласно представленной информации например в группе вторая младшая «Облачко» 1,65м<sup>2</sup>; 1,64м<sup>2</sup> в группе средней «Гномики»; в ясельной группе «Ладушки» 1,57м<sup>2</sup> при норме не менее 2,5м<sup>2</sup>.

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

- п. 8.1.2. Приложение N 9 Таблица 3 суммарные объемы блюд по приемам пищи не соответствуют нормам, например согласно представленного меню от 13.03.2023г. для детей 3-7 лет ужин суммарно составляет 360 грамм, при норме 450 грамм; завтрак 378 грамм, при норме 400 грамм; 14.03.2023г. для детей 3-7 лет ужин суммарно составляет 405 грамм, при норме 450 грамм;

- суммарные объемы блюд по приемам пищи не соответствуют нормам, например согласно представленного меню для детей 1-3 лет ужин суммарно составляет 370 грамм, при норме 400 грамм; завтрак 316 грамм, при норме 350 грамм;

- Приложение N 9 Таблица 1 не соблюдаются требования, а именно: масса закуски в обед (свекольный салат) 23.03.2023г. согласно представленного меню составляет для детей 3-7 лет 30гр., при норме для детей от 3 до 7 лет 50-60 грамм; масса закуски в обед (свекольный салат) 23.03.2023г. согласно представленного меню составляет 20гр. для детей 1,5-3 года, при норме для детей 1,5-3 года 30-40гр.

СП «Детский сад «Янтарик» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 22:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 1.5. у всех сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации от гриппа;
- п. 2.3.1. подвальное помещение содержит следы плесени и грибка;
- п. 2.11.5. не представили данные по химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей;
- п. 3.1.1. не соблюдены нормы площади на одного воспитанника из расчета не менее 2,5 м<sup>2</sup> для групп раннего возраста в группах: «Лучики», «Солнышко», для дошкольного возраста из расчета не менее 2,0 м<sup>2</sup>, на одного ребенка для групп: «Комета», «Созвездие», «Спутник», «Галактика», «Космонавты», «Морсиане», «Фантазеры», «Звездочки», «Капельки», «Лунтики» в соответствии с требованиями.

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п. 8.1.2. Приложение N 9 Таблица 3 суммарные объемы блюд по приемам пищи не соответствуют нормам, например согласно представленного меню от 13.03.2023г. для детей 3-7 лет ужин суммарно составляет 360 грамм, при норме 450 грамм; завтрак 378 грамм, при норме 400 грамм; 14.03.2023г. для детей 3-7 лет ужин суммарно составляет 405 грамм, при норме 450 грамм;
- суммарные объемы блюд по приемам пищи не соответствуют нормам, например согласно представленного меню для детей 1-3 лет ужин суммарно составляет 370 грамм, при норме 400 грамм; завтрак 316 грамм, при норме 350 грамм;
- Приложение N 9 Таблица 1 не соблюдаются требования, а именно: масса закуски в обед (свекольный салат) 23.03.2023г. согласно представленного меню составляет для детей 3-7 лет 30гр., при норме для детей от 3 до 7 лет 50-60 грамм; масса закуски в обед (свекольный салат) 23.03.2023г. согласно представленного меню составляет 20гр. для детей 1,5-3 года, при норме для детей 1,5-3 года 30-40гр.

СП «Детский сад «Самоцветы» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Петра Монастырского, д. 11:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.4.6.2. отсутствует стол (столешница) для работы с тестом из дерева твердых лиственных пород;
- п. 2.11.5. не представили данные о химической чистке или дезинфекционной обработке постельных принадлежностей.

СП «Детский сад «Самоцветы» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п. Стройкерамика, ул. Нестера Постникова, д. 2А:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.4.6.2. На пищеблоке образовательного учреждения не установлен стол для работы с тестом с покрытием, выполненным из твердых лиственных пород.
- п. 3.1.1. Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты превышает допустимый норматив (для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, до 3-х лет -2.5 кв. метров без учета мебели и ее расстановки), и составляет согласно представленной информации например в группе первая младшая «Сладкоежки» - 1,72 м<sup>2</sup>; в группе первая младшая «Курносики» - 1,21 м<sup>2</sup>; в группе первая младшая «Топотушки» - 1,99 м<sup>2</sup>; в группе средней «Гномики» - 1,64м<sup>2</sup>; в средней группе «Сказка» - 1,66 кв.м; в средней

группе «Радость» - 1,8 кв.м; в средней группе «Улыбка» - 1,7 кв.м; в средней группе «Крепыши», «Букварики» - 1,8 кв.м; в старшей группе «Затейники»-1,8 кв.м.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2024г.:**

№ п/п	Наименование мероприятий
<b>ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Олега Пешкова, д.1: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</b>	
1	Обеспечить эксплуатацию в здании школы медицинского блока в соответствии с утвержденной проектной документацией (осуществляется амбулаторный прием детского населения прилегающего микрорайона, вход в амбулаторию пациентов осуществляется через территорию школы совместно с учащимися школы) в соответствии с требованиями п. 1.3.
2	Представить сведения о прививках у сотрудников против гриппа в соответствии с требованиями п. 1.5.
3	Обеспечить отвод грунтовых вод из подвального помещения (частично затоплено грунтовыми водами) в соответствии с требованиями п. 2.3.1.
<b>СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:</b>	
4	Обеспечить на пищеблоке в горячем цехе достаточным количеством технологического оборудования для своевременного объема единовременноготавливаемых блюд в соответствии количеству непосредственно принимающих пищу лиц – пароконвектоматом, электрической плитой (на пищеблоке имеется один пароконвектомат рассчитан на 300 порций завтрака (например: омлет), одномоментно принимают пищу 400 детей; на пищеблоке имеются две электрические плиты (8 полотен) на 400 обедов объемом в среднемготавливаемых 2 блюд – 360 литров (8 баков по 45 литров), 3 блюд – 135 литров (3 бачка по 45 литров) – бачки не умецаются на плите) в соответствии с требованиями п. 2.9.
<b>ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул. Петра Монастырского, д. 13:</b>	
<b>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</b>	
5	Обеспечить пищеблок достаточным количеством технологического оборудования (на пищеблоке в горячем цехе 1 пароконвектомат, для своевременного объема единовременноготавливаемых блюд в соответствии количеству непосредственно принимающих пищу лиц) в соответствии с требованиями п. 2.9.
<b>СП «Детский сад «Янтарик» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 4:</b>	
<b>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</b>	
6	Представить сведения о прививках у сотрудников против гриппа в соответствии с требованиями п. 1.5.
7	Обеспечить отвод грунтовых вод из подвального помещения (имеются следы протечки на стене, на кафеле имеются лужи) в соответствии с требованиями п. 2.3.1.
8	Восстановить целостность стен и потолка помещений - имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих

	и дезинфицирующих средств (в подвальном помещении на стене имеются следы протечки; в лифтовом холле на 3 этаже на стенах имеются трещины, растрескалась и отлупилась краска) в соответствии с требованиями п. 2.5.3.
9	Обеспечить исправность холодильного оборудования (не исправен и не способен поддерживать температурный режим холодильник №1) в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2.
10	Предоставить данные по химической чистки или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей в соответствии с требованиями п. 2.11.5.
11	Соблюдать нормы площади на одного воспитанника из расчета не менее 2,5 м <sup>2</sup> для групп раннего возраста в группе «Ладушки», для групп дошкольного из расчета не менее 2,0 м <sup>2</sup> , на одного ребенка для групп: вторая младшая «Облачко», средней «Гномики» в соответствии с требованиями п. 3.1.1.
<b>СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:</b>	
12	Соблюдать при организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет требования по суммарным объемам блюд в ужин, для детей 1-3 лет в ужин и завтрак в соответствии с требованиями п. 8.1.2. Приложение N 9 Таблица 3
13	Обеспечить массу порций для детей 3-7 лет в обед закуска (свекольный салат 23.03.2023г. согласно представленного меню составляет 30гр., при норме 50-60 грамм) обеспечить массу порций для детей 1,5-3 года масса закуска в обед (свекольный салат 23.03.2023г. согласно представленного меню составляет 20гр., при норме 30-40гр) в соответствии с требованиями п. 8.1.2. Приложение N 9 Таблица 1
<b>СП «Детский сад «Янтарик» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 22:</b>	
<b>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</b>	
14	Представить сведения о прививках у сотрудников против гриппа в соответствии с требованиями п. 1.5.
15	Устранить в подвальном помещении следы плесени и грибка в соответствии с требованиями п. 2.3.1.
16	Предоставить данные по химической чистки или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей в соответствии с требованиями п. 2.11.5.
17	Соблюдать нормы площади на одного воспитанника из расчета не менее 2,5 м <sup>2</sup> для групп раннего возраста в группах: «Лучики», «Солнышко», для дошкольного возраста из расчета не менее 2,0 м <sup>2</sup> , на одного ребенка для групп: «Комета», «Созвездие», «Спутник», «Галактика», «Космонавты», «Морсиане», «Фантазеры», «Звездочки», «Капельки», «Лунтики» в соответствии с требованиями п. 3.1.1.
<b>СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:</b>	
18	Соблюдать при организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет требования по суммарным объемам блюд в ужин, для детей 1-3 лет в ужин и завтрак в соответствии с требованиями п. 8.1.2. Приложение N 9 Таблица 3
19	Обеспечить массу порций для детей 3-7 лет в обед закуска (свекольный салат 23.03.2023г. согласно представленного меню составляет 30гр., при норме 50-60 грамм) обеспечить массу порций для детей 1,5-3 года масса закуска в обед (свекольный салат 23.03.2023г. согласно представленного меню составляет 20гр., при норме 30-40гр) в соответствии с требованиями п. 8.1.2. Приложение N 9 Таблица 1
<b>СП «Детский сад «Самоцветы» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Петра Монастырского, д. 11:</b>	
<b>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</b>	
20	Установить на пищеблоке стол для работы с тестом с покрытием, выполненным из

	деревя твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2.
21	Предоставить данные по химической чистки или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей в соответствии с требованиями п. 2.11.5.
<b>СП «Детский сад «Самоцветы» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п. Стройкерамика, ул. Нестера Постникова, д. 2А: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</b>	
22	Установить на пищеблоке стол для работы с тестом с покрытием, выполненным из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2.
23	Соблюдать нормы площади на одного воспитанника из расчета не менее 2,5 м2 для групп раннего возраста в группах: первая младшая «Сладкоежки», первая младшая «Курносики», первая младшая «Топотушки», для дошкольного возраста из расчета не менее 2,0 м2, на одного ребенка для групп: средней «Гномики», в средней группе «Сказка», средней группе «Радость», в средней группе «Улыбка», в средней группе «Крепыши», «Букварики», в старшей группе «Затейники» в соответствии с требованиями п.3.1.1.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Олега Пешкова, д.1**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области**

- по адресу: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13

- тел./факс: 332-02-51

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«01» августа 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков  
(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

О.Г. Чердакова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «04» апреля 2023г.

  
(подпись)

И.В. Бурцева  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: [povolzhskoe upravlenie@samara.edu.ru](mailto:povolzhskoe upravlenie@samara.edu.ru) в Поволжское управление Министерства образования и науки Самарской области